DIMACO

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NOUVEAUTÉS & PROMOS

SÉLECTION 2018

Valable jusqu'au 31/12/2018
Prix de vente conseillés H.T.

FABRIQUÉ EN FRANCE
Depuis/Since 1983
MADE IN FRANCE

Plus de 160 000 nettoyeurs fabriqués

www.dimaco.com

bpifrance EXCELLENCE 2018

Nettoyeurs thermiques, électriques et nettoyeurs eau chaude

Activités : **PEINTURE - BTP - LOUEUR - INDUSTRIE**

Références	Débit	Pression	Petit chantier	Façade maison	Plusieurs façades maisons / Matériel de chantier	Maintenance garage / Concession Travaux Publics	INTENSIF Grands bâtiments / Immeubles	INTENSIF Industrie	Agro-alimentaire	Voir page
Gamme TSL - Moteur thermique - Transmission directe - 3 400 tr/min										
TSL 9 160 H	540 l/h	160 bar	●							7
TSL 12 150 H	720 l/h	150 bar	●							6
TSL 13 190 H	780 l/h	190 bar	●	●						6
TSL 15 240 H	900 l/h	240 bar		●	●					6
Gamme PREMIER - Moteur thermique - Transmission directe - 3 400 tr/min										
PREMIER 11 150 K	660 l/h	150 bar	●							7
PREMIER 12 165 K	720 l/h	165 bar	●							7
PREMIER 15 240 K	900 l/h	240 bar		●	●					7
Gamme TSL ACCESS - Moteur thermique - Transmission directe - 3 400 tr/min										
TSL ACCESS 240 15 BP	900 l/h	240 bar		●	●					6
Gamme TI - Moteur thermique - Transmission réductée - 1 450 tr/min										
TIE 18 240 H	1 100 l/h	240 bar			●		●	●		8
TID 15 200 Y	900 l/h	200 bar			●		●	●		8
Gamme REMORQUE - Moteur thermique - Transmission réductée - 1 450 tr/min										
REM TIE 18 240 HE	1 100 l/h	240 bar			●		●	●		9
Gamme JT - Moteur thermique - Transmission poulies/courroies - 1 450 tr/min										
JTE 15 500 HDE	900 l/h	500 bar					●	●		9
JTE 22 280 KDE	1 320 l/h	280 bar					●	●		8
JTE 22 250 HDE	1 320 l/h	250 bar					●	●		8
Gamme Mono - Moteur monophasé - Transmission directe - 3 400 tr/min										
MONO 130	660 l/h	130 bar	●							11
MONO 160	540 l/h	160 bar	●							11
Gamme EAU CHAUDE - Mono/Tri - Transmission directe - 1 450 tr/min										
FP 9 120 HW	540 l/h	120 bar	●	●						15
FP 12 160 HW	720 l/h	160 bar				●			●	15
FP 14 150 HW	840 l/h	150 bar				●			●	15
FP 15 200 HW	900 l/h	200 bar				●			●	15
FP 21 200 HW	1 260 l/h	200 bar				●			●	15
Gamme EAU CHAUDE - Triphasé - Transmission flector - 1 450 tr/min										
I 15 200 HW	900 l/h	200 bar				●		●	●	16
I 21 150 HW	1 260 l/h	150 bar				●		●	●	16
I 21 200 HW	1 260 l/h	200 bar				●		●	●	16
Gamme EAU CHAUDE - Moteur thermique - Transmission réductée - 1 450 tr/min										
TIE 15 240 IGX HW	900 l/h	240 bar		●	●	●			●	16

Nettoyeurs électriques et nettoyeurs sur prise de force

Activités : **AGRICULTURE - MOTOCULTURE - INDUSTRIE**

Références	Débit	Pression	Terrasse / Maison / Voiture	Petit matériel	Matériel tracteur culture / Petite salle de traite	INTENSIF / INDUSTRIE Gros matériel culture + grande salle de traite	INTENSIF / INDUSTRIE Poulailler / Canard / Lapins	INTENSIF / INDUSTRIE Veaux / Porcs / Naisseurs / Engraissement	INTENSIF / INDUSTRIE Plusieurs poulaillers + veaux boucherie	Voir page
Gamme AX - Monophasé - Pompe axiale - 2 800 tr/min										
AXIAL 140	540 l/h	140 bar	●							11
AXIAL 600	600 l/h	150 bar	●							11
Gamme FP - Triphasé - Pompe radiale - 1 450 tr/min										
MONO 130	660 l/h	130 bar		●						11
MONO 160	540 l/h	160 bar		●						11
Gamme FP - Triphasé - Transmission directe - 1 450 tr/min										
FP 15 200	900 l/h	200 bar		●	●					12
FP 18 160	1 100 l/h	160 bar		●	●					12
FP 21 150	1 260 l/h	150 bar		●	●					12
Gamme IP - Triphasé - Transmission flector - 1 450 tr/min										
IP 15 200	900 l/h	200 bar			●	●	●			13
IP 21 150	1 260 l/h	150 bar			●	●	●			13
IP 26 150	1 560 l/h	150 bar					●	●		14
IP 30 170	1 800 l/h	170 bar					●	●		14
IG 26 150	1 560 l/h	150 bar						●		14
IG 30 170	1 800 l/h	170 bar						●		14
Prise de force - Transmission flector										
PF 80 170 DUO PF 40 CV 1 000 tr/min	4 800 l/h	170 bar					●	●	●	13
PF 60 200 DUO PF 30 CV 750 tr/min	3 600 l/h	200 bar					●	●	●	13

La puissance des moteurs thermiques est exprimée selon les normes SAEJ 607 (Brute - CV).
Prix de vente hors taxes promotionnels, couramment pratiqués : chaque revendeur est libre de fixer ses prix de vente. Les prix indiqués ici n'ont qu'une valeur informative des tendances du marché à la date de mise sous presse de ce document.
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines sans préavis (doc. et photos non contractuelles).
Dans la limite des stocks disponibles.

BOITIER CONNECTÉO

INNOVATION 2018

CONNECTÉO

LA MAINTENANCE INTELLIGENTE DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

LES AVANTAGES DU BOITIER CONNECTÉO

289 € HT

SÉRÉNITÉ
Plus de vidanges oubliées
Durée de vie du nettoyeur prolongée

SÉCURISATION DES MACHINES
Vols et pertes

OPTIMISATION DU COÛT DE MAINTENANCE
Remplacement des pièces nécessaires

TRAÇABILITÉ DE L'UTILISATEUR
Position GPS
Indication du nombre d'heures d'utilisation

BOITIER CONNECTÉO
Comment ça marche ?

1 Pour accéder à votre boitier Connectéo :
SE CONNECTER À NOTRE SITE www.connecteo.net

2 Créer votre compte :
RENSEIGNER LE FORMULAIRE CONCERNANT VOTRE SOCIÉTÉ
AJOUTER LES INFORMATIONS AU SUJET DE VOTRE MACHINE

3 Accéder à votre parc machine pour visualiser :
L'ENSEMBLE DE VOS NETTOYEURS
LE NOMBRE D'HEURES AVANT LA PROCHAINE MAINTENANCE
PRENDRE RV AVEC VOTRE REVENDEUR
LES HEURES TOTALES D'UTILISATION



4 Accéder à votre historique pour visualiser :
L'ENSEMBLE DE VOS NETTOYEURS
LE NOMBRE D'HEURES DE FONCTIONNEMENT DES MACHINES
LA GÉOLOCALISATION DE CHAQUE MACHINE



5 La maintenance : Vous recevez un mail de Connectéo pour :
VOUS AVERTIR DE LA PROCHAINE MAINTENANCE
VOUS INFORMER DES PIÈCES À CHANGER
CONNAÎTRE LES OPÉRATIONS À EFFECTUER
PRENDRE RV AVEC VOTRE REVENDEUR

GAMME COMPACT
Transmission directe 3 400 tr/min

ESSENCE · Directe · GARANTIE 1 AN

Peinture/Bâtiment/Motoculture

Supports flexibles

Garantie 3 ans MOTEUR

TSL ACCESS 240 15 BP + *Lance turbo offerte*

- VST*
- **Supports rangement flexibles**
- **20 m flexible HP**
- **15 m tuyau BP**
- Lance double réglable + pistolet
- **900 l/h - 240 bar**
- Pompe radiale
- Moteur Honda 13 CV

Valeur CADEAU 99,93 € HT

~~2 959 € HT~~

2 349 € HT

GAMME ESSENCE STANDARD
Transmission directe 3 400 tr/min

ESSENCE · Directe · GARANTIE 1 AN

Bâtiment/Motoculture

Garantie 3 ans MOTEUR

TSL 15 240 H + *Lance turbo offerte*

- VST*
- Lance double réglable + pistolet + 10 m flexible
- **900 l/h - 240 bar**
- Pompe radiale
- Moteur Honda 13 CV

Valeur CADEAU 99,93 € HT

~~3 067 € HT~~

2 475 € HT

TSL 15 240 HEP
+ Lance turbo offerte

Version avec enrouleur ABS

- Lance double + pistolet + 20 m flexible
- VST*

~~3 370 € HT~~

2 610 € HT

Peinture/Motoculture

Garantie 3 ans MOTEUR

TSL 13 190 H + *Lance turbo offerte*

- VST*
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible
- **780 l/h - 190 bar**
- Pompe radiale
- Moteur Honda 9 CV

Valeur CADEAU 99,93€ HT

~~2 490 € HT~~

1 799 € HT

Bâtiment/Motoculture

Garantie 3 ans MOTEUR

TSL 12 150 H + *Lance turbo offerte*

- VST*
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible
- **720 l/h - 150 bar**
- Pompe radiale
- Moteur Honda 6,5 CV

Valeur CADEAU 99,93 € HT

~~1 769 € HT~~

1 350 € HT

* VST = Sécurité pompe

GAMME ESSENCE STANDARD
Transmission directe 3 400 tr/min

ESSENCE · Directe · GARANTIE 1 AN

Motoculture

TSL 9 160 H

- VST*
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible
- **540 l/h - 160 bar**
- Pompe radiale
- Moteur Honda 5,5 CV

~~1 352 € HT~~
1 019 € HT

GAMME PREMIER
Transmission directe 3 400 tr/min

ESSENCE · Directe · GARANTIE 1 AN

Peinture/Bâtiment/Motoculture

PREMIER 15 240 K

- VST*
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible
- **900 l/h - 240 bar**
- Pompe radiale
- Moteur Kohler 14 CV

~~2 758 € HT~~
2 103 € HT

Bâtiment/Motoculture

PREMIER 12 165 K

- VST*
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible
- **720 l/h - 165 bar**
- Pompe radiale
- Moteur Kohler 7 CV

~~1 341 € HT~~
1 023 € HT

Motoculture/Loisir

PREMIER 11 150 K

- VST*
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible
- **660 l/h - 150 bar**
- Pompe axiale
- Moteur Kohler 6,5 CV

~~932 € HT~~
837 € HT

** VST = Sécurité pompe*

GAMME ESSENCE INTENSIF
Transmission réductée 1 450 tr/min

ESSENCE · Réductée · GARANTIE 2 ANS

Peinture/Bâtiment/Location

Garantie 3 ans MOTEUR

INTERPUMP GROUP
Pompe longue durée de vie

TIE 18 240 H + *Lance turbo offerte*

Valeur CADEAU 99,93 € HT

- Lance double réglable + pistolet
- 10 m flexible
- **1 100 l/h - 240 bar**
- Pompe radiale
- Moteur Honda 13 CV

~~3 881 € HT~~
2 969 € HT

TIE 18 240 HE
+ Lance turbo offerte

Version avec Enrouleur acier + 20 m flexible

- Lance double réglable + pistolet

~~4 021 € HT~~
3 276 € HT

Ces modèles existent en 21 l/min - 180 bar

GAMME DIESEL INTENSIF
Transmission réductée 1 450 tr/min

DIESEL · Réductée · GARANTIE 2 ANS

NOUVEAU

Peinture/Bâtiment/Location

Garantie 1 an MOTEUR

INTERPUMP GROUP
Pompe longue durée de vie

TID 15 200 YD + *Lance turbo offerte*

Valeur CADEAU 99,93 € HT

- **Démarrage électrique**
- **20 m flexible**
- Lance double réglable + pistolet
- **900 l/h - 200 bar**
- Pompe radiale
- Moteur Diesel Yanmar 10 CV

6 382 € HT

GAMME ESSENCE GROS DÉBIT
Transmission poulies-courroies 1 450 tr/min

ESSENCE · Courroies · GARANTIE 2 ANS

Peinture/Bâtiment/Location/BTP

Garantie 3 ans MOTEUR

INTERPUMP GROUP
Pompe longue durée de vie

JTE 22 250 HDE + *Lance turbo offerte*

Valeur CADEAU 174,08 € HT

- **20 m flexible**
- Lance double réglable + pistolet
- **1 320 l/h - 250 bar**
- Pompe radiale
- Moteur bicylindre Honda 21 CV
- Démarrage électrique

~~5 889 € HT~~
5 183 € HT

JTE 22 280 KDE
+ Lance turbo offerte

Version avec moteur KOHLER 20,5 CV

- **1 320 l/h - 280 bar**
- Lance double réglable + pistolet + 20 m flexible

~~5 889 € HT~~
4 534 € HT

** VST = Sécurité pompe*

GAMME ESSENCE TRÈS HAUTE PRESSION
Transmission poulies-courroies 1 450 tr/min

ESSENCE · Courroies · GARANTIE 2 ANS

JTE 15 500 HDE

Maniabilité, confort travail, sécurité

- **Équipement spécial très haute pression :**
  - **20 m flexible**
  - **Pistolet**
  - **Lance inox avec buse HP**
  - **Lance inox avec buse turbo**
- Vanne de sécurité pompe
- **900 l/h - 500 bar**
- Pompe radiale
- Moteur bicylindre Honda 24 CV

~~9 083 € HT~~

8 190 € HT

Peinture/Bâtiment/Location/BTP

REMORQUE DE LAVAGE
Transmission réductée 1 450 tr/min

ESSENCE · Réductée · GARANTIE 2 ANS

NOUVEAU

REM TIE 18 240 HE + *Lance turbo offerte*

Valeur CADEAU 99,93 € HT

- **Enrouleur acier**
- **20 m flexible**
- Lance simple à tête réglable + pistolet
- **1 100 l/h - 240 bar**
- Pompe radiale
- Moteur Honda 13 CV

- **Remorque 1 essieu freiné**
- Réserve d'eau anti roulis : 1 100 l
- Filtre à eau : 50 µ

9 500 € HT

Ce modèle existe en :
- **Version Diesel : 900 l/h - 200 bar**
- **Version Essence *Hydrocurage* : 2 520 l/h - 180 bar**

Bâtiment/Location/BTP

** VST = Sécurité pompe*

PULVÉRISATEURS MOTORISÉS
Pour tous produits liquides*

**Sauf produits à base de chlorure de méthylène ou de solvants cellulosiques*

230 V — GARANTIE 1 AN

Bâtiment

PE20 ACCESS ED3

NOUVELLE CONCEPTION

- **Lance télescopique ED3**
- **Emplacement pour ranger bidon produit de 20 ou 30 l**
- **Support rangement flexible**
- **Support rangement lance**
- Moteur monophasé 0,6 CV
- **19 l/min - 20 bar**
- 25 m tuyau de travail
- 1,5 m tuyau d'aspiration
- 1,5 m de tuyau retour
- Lance 600 mm

~~1 902 € HT~~

1 395 € HT

Bidon non fourni

PE20 ED3 EP
Version châssis standard

LANCE TÉLESCOPIQUE



POIDS : 2,5 kg

- **Poids : 2,5 kg**
- Lance de pulvérisation télescopique de 2 à 6 m
- Buse réglable et orientable
- Lance en fibre de verre renforcée

Réf : ED3

~~496 € HT~~

451 € HT

KIT DOUBLE UTILISATEUR

- **Idéal pour le travail à deux opérateurs**
- Lance de pulvérisation télescopique ED3
- Lance de pulvérisation
- 25 m tuyau de travail

Réf : KITDUO

~~625 € HT~~

568 € HT

PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE
Pour produits liquides

230 V — GARANTIE 1 AN

Bâtiment

PULVBAT

Autonomie de 4 heures

- **Batterie 12 V rechargeable**
- **Cuve PVC 20 litres**
- **Lance laiton avec jet réglable**
- **Pistolet avec joint Viton®**
- Flexible PVC 8 m
- Pompe avec membranes et joints en Viton®
- **0,85 l/min - 4 bar**
- Température du produit : 60°C max.

~~439 € HT~~

364 € HT

Option
Harnais dorsal

Réf : 38520

Suggestion de présentation

33 € HT

GAMME MONOPHASÉ STANDARD
Transmission directe 1 450 tr/min

230 V | Directe | GARANTIE 1 AN

Motoculture/Loisir/Bâtiment

MONO 130 + *Lance turbo offerte*

Valeur CADEAU 99,93 € HT

- **STOP TOTAL**
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible
- **660 l/h - 130 bar**
- Pompe radiale
- Moteur 3 CV

~~1 366 € HT~~

942 € HT

MONO 160
+ Lance turbo offerte

Version 540 l/h - 160 bar - Moteur 3 CV

- **STOP TOTAL**
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible

~~1 366 € HT~~

942 € HT

Option Enrouleur ABS

Capacité : 20 m flexible 5/16 max.

145 € HT

Réf : KITENROULMONO

Montage en usine par nos soins uniquement

Flexible vendu séparément

GAMME MONOPHASÉ AXIAL
Transmission directe 2 800 tr/min

230 V | Directe | GARANTIE 1 AN

Motoculture/Loisir

AXIAL 140*

- **STOP TOTAL**
- **Enrouleur ABS + 8 m flexible**
- **2 bacs détergents**
- Lance simple réglable
- Lance turbo + pistolet
- **540 l/h - 140 bar**
- Pompe axiale
- Moteur 3 CV

~~843 € HT~~

499 € HT

**Dans la limite des stocks disponibles*

AXIAL 600

- **STOP TOTAL**
- **Enrouleur ABS + 10 m flexible**
- **2 bacs détergents**
- Lance simple réglable
- Lance turbo + pistolet
- **600 l/h - 150 bar**
- Pompe axiale
- Moteur 3 CV

613 € HT

** VST = Sécurité pompe*

GAMME TRIPHASÉ STANDARD
Transmission directe 1 450 tr/min

400 V | Directe | GARANTIE 1 AN

Matériel/Salle de traite

FP 21 150 + *20 m flexible*

- VST*
- Lance simple à tête réglable + pistolet
- **1 260 l/h - 150 bar**
- Pompe radiale
- Moteur 7,5 CV

~~1 590 € HT~~
1 276 € HT

Version avec STOP TOTAL
Réf : FP 21 150 ST

1 423 € HT

FP 18 160 + *20 m flexible*

- VST*
- Lance simple à tête réglable + pistolet
- **1 100 l/h - 160 bar**
- Pompe radiale
- Moteur 7,5 CV

~~1 478 € HT~~
1 114 € HT

Version avec STOP TOTAL
Réf : FP 18 160 ST

1 261 € HT

FP 15 200 + *20 m flexible*

- VST*
- Lance simple à tête réglable + pistolet
- **900 l/h - 200 bar**
- Pompe radiale
- Moteur 7,5 CV

~~1 478 € HT~~
1 183 € HT

Version avec STOP TOTAL
Réf : FP 15 200 ST

1 330 € HT

LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?
Système de marche/arrêt temporisé du moteur en basse pression.
Temporisation réglable.
Montage en usine par nos soins uniquement

Option Enrouleur ABS

Capacité : 30 m flexible 5/16 max.

Réf : KITENROULIP75ABS
Flexible vendu séparément

208 € HT

** VST = Sécurité pompe*

GAMME TRIPHASÉ INTENSIF
Transmission flector 1 450 tr/min

400 V · Flector · GARANTIE 2 ANS

Élevage/Intensif/Matériel

INTERPUMP GROUP
Pompe longue durée de vie

IP 21 150 + *Lance turbo offerte*

Valeur CADEAU 99,93 € HT

- VST*
- **20 m flexible**
- Lance double réglable + pistolet
- **1 260 l/h -150 bar**
- Pompe radiale
- Moteur 7,5 CV

~~2 001 € HT~~
1 609 € HT

Version avec STOP TOTAL
Réf : IP 21 150 ST

1 756 € HT

IP 15 200
+ Lance turbo offerte

Version 900 l/h - 200 bar - Moteur 7,5 CV

- Lance double réglable + pistolet + 20 m flexible + VST*

~~2 001 € HT~~
1 609 € HT

Version avec STOP TOTAL
Réf : IP 15 200 ST

1 756 € HT

Option Enrouleur

Capacité : 20 m flexible 3/8 max.
Réf : KITENROULIP75ABS
Flexible vendu séparément

208 € HT

NETTOYEURS SUR PRISE DE FORCE
Transmission flector

Flector · GARANTIE 2 ANS

Élevage/Intensif

Pour le travail à 2 opérateurs

PF 80 170 DUO

- **2 enrouleurs acier + 30 m flexible**
- **2 lances avec double buses turbo**
- 2 lances double réglable + 2 pistolets
- **4 800 l/h - 170 bar**
  sur prise de force 40 CV à 1 000 tr/min

~~10 229 € HT~~
8 668 € HT

PF 60 200 DUO

- **Version 3 600 l/h - 200 bar**
  sur prise de force 30 CV à 750 tr/min

~~9 206 € HT~~
7 971 € HT

** VST = Sécurité pompe*

GAMME TRIPHASÉ INTENSIF GROS DÉBIT
Transmission flector 1 450 tr/min

400 V — Flector — GARANTIE 2 ANS

Élevage/Intensif/Matériel

IG 30 170 E + *Lance turbo offerte*

Valeur CADEAU 174,08 € HT

- **Enrouleur acier basculant + 20 m flexible**
- VST*
- Lance double réglable + pistolet
- **1 800 l/h - 170 bar**
- Pompe radiale
- Moteur 12 CV

~~3 659 € HT~~
2 932 € HT

Version avec STOP TOTAL
Réf : IG 30 170 E ST

3 125 € HT

IG 30 170
+ Lance turbo offerte

Version sans enrouleur

- VST*
- Lance double réglable + pistolet + 20 m flexible

~~3 062 € HT~~
2 610 € HT

Version avec STOP TOTAL
Réf : IG 30 170 ST

2 805 € HT

IG 26 150
+ Lance turbo offerte

Version 1 560 l/h - 150 bar - Moteur 12 CV

- VST*
- Lance double réglable + pistolet + 20 m flexible

~~2 684 € HT~~
2 345 € HT

Version avec STOP TOTAL
Réf : IG 26 150 ST

2 539 € HT

LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur en basse pression.
Temporisation réglable.

Montage en usine par nos soins uniquement

Élevage/Intensif/Matériel

IP 26 150 + *Lance turbo offerte*

Valeur CADEAU 174,08 € HT

- **20 m flexible**
- VST*
- Lance double réglable + pistolet
- **1 560 l/h - 150 bar**
- Pompe radiale
- Moteur 12 CV

~~2 697 € HT~~
2 188 € HT

Version avec STOP TOTAL
Réf : IP 26 150 ST

2 383 € HT

Option Enrouleur Acier

Capacité : 40 m flexible 3/8 max.
Réf : KITENROULIP10
Flexible vendu séparément

311 € HT

** VST = Sécurité pompe*

GAMME TRIPHASÉ STANDARD EAU CHAUDE
Transmission directe 1 450 tr/min

400 V | Directe | GARANTIE 1 AN

Industrie/Automobile

INTERPUMP GROUP
Pompe longue durée de vie

CHÂSSIS INOX

FP 15 200 HW

- **Châssis inox**
- **Stop total**
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible bleu
- **900 l/h - 200 bar - 65/140°C**
- Pompe radiale
- Moteur 7,5 CV
- Brûleur fioul - Thermostat
- Réservoir fioul 24 l
- Sécurité manque d'eau et gasoil

~~4 332 € HT~~
3 386 € HT

FP 21 200 HW

Version 1 260 l/h - 200 bar - Moteur 10 CV

- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible bleu

~~4 925 € HT~~
4 044 € HT

Option Enrouleur ABS

Sur gamme inox triphasé
Réf : KITENROULFPHWABS

264 € HT

Montage en usine par nos soins uniquement. Flexible vendu séparément

Industrie/Automobile

CHÂSSIS INOX

FP 12 160 HW

- **Châssis inox**
- **Stop total**
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible bleu
- **720 l/h - 160 bar - 65/140°C**
- Pompe radiale
- Moteur 5,5 CV
- Brûleur fioul - Thermostat
- Réservoir fioul 24 l
- Sécurité manque d'eau et gasoil

~~2 922 € HT~~
2 447 € HT

FP 14 150 HW

Version 840 l/h - 150 bar - Moteur 5,5 CV

- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible bleu

INTERPUMP GROUP
Pompe longue durée de vie

~~3 478 € HT~~
2 857 € HT

GAMME MONOPHASÉ EAU CHAUDE
Transmission directe 1 450 tr/min

230 V | Directe | GARANTIE 1 AN

Automobile/Peinture

CAPOT INOX

FP 9 120 HW

- **Capot inox**
- **Stop total**
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible bleu
- **540 l/h - 120 bar - 65/140°C**
- Pompe radiale
- Moteur 3 CV
- Brûleur fioul - Thermostat
- Réservoir fioul 24 l
- Sécurité manque d'eau et gasoil

~~2 922 € HT~~
2 038 € HT

GAMME TRIPHASÉ INTENSIF EAU CHAUDE
Transmission flector 1 450 tr/min

400 V · Flector · GARANTIE 2 ANS

Agroalimentaire/Industrie/Transport

INTERPUMP GROUP
Pompe longue durée de vie

I 21 200 HW

- **Capot ABS ininflammable**
- **Stop total**
- **Sécurité manque d'eau et fioul**
- Lance double réglable + pistolet + 10 m flexible bleu
- **1 260 l/h - 200 bar - 80/140°C (vapeur)**
- Pompe radiale
- Moteur 11 CV
- Brûleur fioul - Thermostat
- Réservoir fioul 24 l
- Dispositif anti-tartre

~~5 618 € HT~~
4 700 € HT

I 21 150 HW

Version 1 260 l/h - 150 bar - Moteur 8 CV

- Lance double réglable + pistolet + 10 m flexible bleu

~~5 027 € HT~~
4 076 € HT

I 15 200 HW

Version 900 l/h - 200 bar - Moteur 8 CV

- Lance double réglable + pistolet + 10 m flexible bleu

~~4 967 € HT~~
3 963 € HT

Option Enrouleur ABS

Réf : KITENROULIHWABS
Flexible vendu séparément

264 € HT

Option Kit détartrant curatif

Réf : KITDECALC

164 € HT

GAMME ESSENCE INTENSIF EAU CHAUDE
Transmission réductée 1 450 tr/min

ESSENCE · Réductée · GARANTIE 2 ANS

Bâtiment/BTP/Transport/Location

TIE 15 240 IGX HW + *Lance turbo offerte*

Valeur CADEAU 99,93 € HT

STOP & START

INTERPUMP GROUP
Pompe longue durée de vie

~~11 192 € HT~~
8 055 € HT

- **Démarrage électrique**
- **2 modes régime moteur**
- **Auto ralenti**
- **Fonction Stop & start**
  (arrêt temporisé et redémarrage au pistolet)
- Lance simple à tête réglable + pistolet + 10 m flexible bleu
- **900 l/h - 240 bar - 90/140°C**
- Pompe radiale
- Moteur Honda IGX 13 CV
- Brûleur fioul contrôle de flamme
- Thermostat
- Réservoir fioul 20 l avec sécurité niveau bas
- Dispositif anti-tartre

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

Motoculture/Loisir

KIT DUO MOUSSE

Bidon shampoing non fourni.

Équipement standard

- Lance 450 mm avec tête mousse
- Vanne passage produit
- 3 m flexible de raccordement
- Tuyau d'aspiration avec crépine
- Support métal
- Adaptateurs toutes marques

Caractéristiques

- Kit prêt à brancher
- Injecteur inox avec réglage produit
- 21 l/min. maximum
- 250 bar maximum
- 90° maximum

Applications

- Transport
- Garage
- Industrie alimentaire
- Matériel (agriculture - BTP)

- Belle qualité de mousse
- Maîtrise de la quantité de produit projeté grâce à la molette de dosage

~~705 € HT~~

508 € HT

Visualisez notre vidéo de démonstration



- *Le KIT DUO MOUSSE se branche sur un réseau fixe ou à la sortie d'un nettoyeur Haute Pression.*
- *Il permet l'application de la mousse par l'intermédiaire de la lance équipée de la tête mousse.*
- *Le rinçage et le lavage en Haute Pression sont effectués par les accessoires de lavage du nettoyeur en basculant la vanne de passage produit.*

SHAMPOING ET DÉGRAISSANT
Pour carrosserie, moteurs, sols et murs

Carrosserie

SHAMPOING CARROSSERIE ANTISTATIQUE

- Pour un nettoyage de carrosserie parfait
- 1 carton de 6 bidons de 5 l

Réf : A3205/6

~~179,02 € HT~~

100 € HT

Moteur/Sol/Mur

DÉGRAISSANT MOTEUR, SOL, MUR

- Pour un dégraissage d'engins impeccable
- 1 carton de 6 bidons de 5 l

Réf : C740C5/6

~~258 € HT~~

183 € HT

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

FLEXIBLES HP

Pour les NHP :
- PREMIER
- TSL ≤ 9 CV
- MONO
- FP

▶ 10 m 5/16 Ø 8
▶ Embout serti
Réf : R10516ETK22

~~115,30 € HT~~
98 € HT

Pour les NHP :
- TSL 13 CV
- TIE - TID
- JTE ≤ 500 bar
- IP ou IG ≥ 10 CV

▶ 10 m 3/8 Ø 10
▶ Raccord à billes
Réf : R1038B

~~153,48 € HT~~
119 € HT

Pour les NHP :
- IP ou IG 7,5 CV

▶ 10 m 3/8 Ø 10
▶ Raccord à visser
Réf : R1038V

~~159,16 € HT~~
125 € HT

PISTOLETS HP

▶ 30 l/min max.
▶ 310 bar max.
▶ Avec raccord tournant
▶ Coupleur 26025030
▶ E : M3/8 - S : M22F
Réf : PI31030

~~70,08 € HT~~
65 € HT

- Pistolet anti-fatigue

▶ 45 l/min max.
▶ 350 bar max.
▶ Avec raccord tournant
▶ Coupleur 26025030
▶ E : M3/8 - S : M22F
Réf : PI35045AFRT

~~86,12 € HT~~
73 € HT

BUSES ROTATIVES

▶ De 100 à 250 bar
Réf : TURBO250

~~77,69 € HT~~
72 € HT

▶ De 200 à 400 bar
Réf : TURBO400

~~152,33 € HT~~
129 € HT

Merci de préciser le type de votre appareil pour adapter le bon calibre de buse

CANON À MOUSSE

▶ Capacité réservoir 2 l
▶ 21 l/min max.
▶ 250 bar max.
▶ 80°C max.
▶ Débit détergent réglable
Réf : CM2H

~~97,28 € HT~~
85 € HT

KIT DÉBOUCHEUR

Pour canalisations Ø 60 mm max.

▶ 15 m flexible spécial
▶ Buse Ø 12 mm
3 jets en arrière et 1 jet en avant
Réf : DP1315N

~~230 € HT~~
186 € HT

LANCE DOUBLE 250 MM

▶ Lance double réglable haute et basse pression avec buses HP et BP
Réf : LD250

~~76,85 € HT~~
67 € HT

Merci de préciser le type de votre appareil pour adapter le bon calibre de buse

LANCE TURBO 700 MM

~~99,93 € HT~~
90 € HT

▶ Lance avec buse turbo
▶ De 100 à 250 bar
Réf : LT250700

Merci de préciser le type de votre appareil pour adapter le bon calibre de buse

LANCE SIMPLE À TÊTE RÉGLABLE 700 MM

▶ Lance simple à tête réglable avec buse HP
Réf : LSPR700

~~60,58 € HT~~
51 € HT

Merci de préciser le type de votre appareil pour adapter le bon calibre de buse

Demandez aussi notre gamme d'accessoires sous coque à prix exceptionnels !

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

230 V

GARANTIE 1 AN

E21 DA

Aspirateur poussière

- **Filtre à décolmatage automatique**
- **Prise pour ponceuse**
- 1 moteur de 1,9 CV
- 1 400 W - 230 V
- Cuve **ABS** 21 litres
- Débit d'air : 215 m³/h
- Colonne d'eau : 2 400 mm
- Filtres + accessoires divers

Filtre Classe L

~~625 € HT~~

489 € HT

E21 DI

Aspirateur poussière

- **Filtre à décolmatage automatique**
- **Prise pour ponceuse**
- 1 moteur de 1,9 CV
- 1 400 W - 230 V
- Cuve **INOX** 21 litres
- Débit d'air : 215 m³/h
- Colonne d'eau : 2 400 mm
- Filtres + accessoires divers

Filtre Classe L

~~679 € HT~~

534 € HT

E37 DI

Aspirateur poussière

- **Filtre à décolmatage automatique**
- **Prise pour ponceuse**
- 1 moteur de 1,9 CV
- 1 400 W - 230 V
- Cuve **INOX** 37 litres
- Débit d'air : 215 m³/h
- Colonne d'eau : 2 400 mm
- Filtres + accessoires divers

Filtre Classe L

~~715 € HT~~

573 € HT

E21 I

Aspirateur eau et poussière

- 1 moteur de 1,7 CV
- 1 300 W - 230 V
- Cuve **INOX** 21 litres
- Débit d'air : 258 m³/h
- Colonne d'eau : 1 530 mm
- Filtres + accessoires divers

~~306 € HT~~

241 € HT

E21 A

Aspirateur eau et poussière

- 1 moteur de 1,7 CV
- 1 080 W - 230 V
- Cuve **ABS** 21 litres
- Débit d'air : 258 m³/h
- Colonne d'eau : 1 530 mm
- Filtres + accessoires divers

~~215 € HT~~

173 € HT

E37 A

Aspirateur eau et poussière

- 1 moteur de 1,9 CV
- 1 400 W - 230 V
- Cuve **ABS** 37 litres
- Débit d'air : 215 m³/h
- Colonne d'eau : 2 400 mm
- Filtres + accessoires divers

369 € HT

M53

Aspirateur eau et poussière

- 3 moteurs de 1,5 CV
- 3 x 1 100 W - 230 V
- Cuve **INOX** 60 litres
- Débit d'air : 675 m³/h
- Colonne d'eau : 2 250 mm
- Filtres + accessoires divers

~~805 € HT~~

638 € HT

M70B

Aspirateur eau et poussière

- **Chariot basculant**
- 3 moteurs de 1,5 CV
- 3 x 1 100 W - 230 V
- Cuve **INOX** 76 litres
- Débit d'air : 675 m³/h
- Colonne d'eau : 2 250 mm
- Filtres + accessoires divers

~~914 € HT~~

733 € HT

NOUVEAUTÉS 2018

FABRIQUÉ EN FRANCE
Depuis/Since 1983
MADE IN FRANCE

BOITIER CONNECTÉO

Cette option vous propose une maintenance préventive et intelligente de votre parc de nettoyeurs haute pression.
Vous êtes prévenus par mail ou via l'interface Connectéo des prochaines interventions à prévoir sur votre machine.
Ne manquez plus aucune maintenance grâce à Connectéo.

REMORQUE D'HYDROCURAGE

Spécialement prévue pour l'hydrocurage des canalisations, cette remorque possède une capacité de cuve exceptionnelle de 1 100 litres.
Avec son équipement spécifique, sa conception fiable et de haute qualité cette remorque est faite pour un usage intensif.
Idéale pour travaux d'entretien urbains, collectivités ou gros chantiers.

REMORQUES DE LAVAGE ESSENCE OU DIESEL

Conçues pour un usage intensif, ces remorques répondront à vos exigences.
Leurs cuves de 1 100 litres vous garantissent une grande autonomie de lavage.
Idéales pour travaux d'entretien urbains ou gros chantiers.

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

bpifrance
EXCELLENCE 2018

Votre distributeur

SAT DIMACO constructeur
Z.I. - Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON - FRANCE
Tél : +33 (0)2 47 98 25 25 - Fax : +33 (0)2 47 98 25 26
E-mail : info@dimaco.com

www.dimaco.com