PRINTEMPS
ÉTÉ
2020

LA PROMO JARDIN

Valable du 1er janvier au 30 juin 2020

makita

DOLMAR

DOLMAR est une marque Makita

NOUVEAU
ÉLAGUEUSE 2 x 18 V - 1 200 W
DUC356

DOL- PROMO PE2020 - Conception : Makita France SAS. Makita France - Prédits photos Makita
Photos et textes non contractuels. Valable dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

DLM532Z
Tondeuse autotractée
2 x 18 V Li-Ion
NOUVEAU

P.7

DUB184RT
Souffleur haut débit
18 V Li-Ion
NOUVEAU

P.11

191C78-3
Support Dorsal avec
4 batteries Li-Ion 18V
NOUVEAU

P.9

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

www.dolmar.fr - www.makita.fr

1 LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

ES SPÉCIALES - OFFRES SPÉCIALES - OFFRES SPÉCIALES - OFFRES S

1. CHOISISSEZ VOTRE MACHINE 2 x 18 V LI-ION

(PARMI LES 6 OUTILS DE JARDIN 2 X 18 V LI-ION PROPOSÉS CI-DESSOUS)

Les machines présentées ci-dessous sont livrées sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

AT3726AZ
Référence Makita : DUR369AZ
Débroussailleuse Guidon asymétrique
(Voir carac. P. 8)
Dispo avril

NOUVEAU

AT3726LZ
Référence Makita : DUR369LZ
Débroussailleuse Poignée type C
(Voir carac. P. 8)
Dispo avril

NOUVEAU

AS4030ZB
Référence Makita : DUC306ZB
Tronçonneuse d'élagage 30 cm (Voir carac. P. 10)

NOUVEAU

AS4035ZB
Référence Makita : DUC356ZB
Tronçonneuse d'élagage 35 cm (Voir carac. P.10)

NOUVEAU

DUB363ZV
Aspiro-souffleur broyeur (Voir carac. P. 11)
Dispo février

AG3750
Référence Makita : DUB362Z
Souffleur Haut Débit (Voir carac. P. 11)

2. AJOUTER VOTRE SUPPORT DORSAL AVEC PACK ÉNERGIE 18 V - 5 AH - REF. : 191C78-3

3. PAYEZ LE SUPPORT DORSAL COMPLET AU PRIX DU SUPPORT NU (SANS BATTERIE NI CHARGEUR) SOIT

Go Green

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente
***Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires ; 0,83 € HT pour les aspirateurs ; 0,08 € HT pour les radios ; 0,12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure ; 0,42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.**

www.dolmar.fr • www.makita.fr

Innovation et Énergie depuis 1927

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
www.dolmar.fr - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

1 BATTERIE
+ DE 270 OUTILS

SPÉCIALES - OFFRES SPÉCIALES - OFFRES SPÉCIALES - OFFRES SPÉC

Une perceuse visseuse 18 V Li-Ion DDF480Z offerte pour l'achat d'une machine de jardin 2 x 18V au choix.
(valables pour les machines de cette page)

AT3725ARF2
Référence Makita : DUR368ARF2
Débroussailleuse Guidon asymétrique
(Voir carac. P. 8)



AT3735CRF2
Référence Makita : DUR364LRF2
Débroussailleuse Poignée type C (Voir carac. P. 8)

AH3766RF2
Référence Makita : DUH651RF2
Taille-haie 65 cm
(Voir carac. P. 6)



OFFERT

1 PERCEUSE VISSEUSE DDF480Z

AS3835RF2
Référence Makita : DUC353RF2
Tronçonneuse
(Voir carac. P. 10)

AH3756RF2
Référence Makita : DUH551RF2
Taille-haie 55 cm
(Voir carac. P. 6)

AG3750RF2
Référence Makita : DUB362RF2
Souffleur Haut débit
(Voir carac. P. 11)

AG3729RF2
Référence Makita : DUB361RF2
Souffleur de Précision
(Voir carac. P. 11)

Toutes les machines de jardin dont la référence se termine par RF2 sont livrées avec 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et un chargeur rapide simple port

1 LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

E SPÉCIALE - OFFRE SPÉCIALE - OFFRE SPÉCIALE - OFFRE SPÉCIALE

1. Composez votre lot,

CHOISISSEZ 3 MACHINES DE CATÉGORIES DIFFÉRENTES

Les machines présentées ci-dessous sont livrées sans batterie ni chargeur

CATÉGORIE 1
DÉBROUSSAILLEUSES

DUR189Z
Coupe-herbe 18V

DUR187UZ
Coupe-herbe 18V



AT3735C
Débroussailleuse
36V => 2 x 18V

AT3723U
Débroussailleuse
36V => 2 x 18V

NOUVEAU

AT3725AZ
Référence Makita : DUR368AZ
Débroussailleuse
36V => 2 x 18V

NOUVEAU

AT3725LZ
Référence Makita : DUR368LZ
Débroussailleuse
36V => 2 x 18V

VOIR CARAC P. 8 - 9

CATÉGORIE 2
TAILLE-HAIES

AH3756
Référence Makita : DUH551Z
Taille-haie 55cm - 36V => 2 x 18V

AH3766
Référence Makita : DUH651Z
Taille-haie 65cm - 36V => 2 x 18V

DUH502Z
Taille-haie 50cm - 18V

DUH602Z
Taille-haie 60cm - 18V

DUH752Z
Taille-haie 75cm - 18V

VOIR CARAC P. 6

CATÉG
TOND

AM3738
Référence Makita : DLM380Z
Tondeuse 38cm
36V => 2 x 18V

DLM460Z
Tondeuse 46cm
36V => 2 x 18V

VOIR CA

+ 2. Ajouter votre pack énergie,

197629-2
2 batterie Li-Ion 18 V 5 Ah et un chargeur rapide double

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
www.dolmar.fr - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

1 BATTERIE
+ DE 270
OUTILS

- OFFRE SPÉCIALE - OFFRE SPÉCIALE - OFFRE SPÉCIALE - OFFRE SP

ORIE 3
EUSES

AM3743
Référence Makita : DLM431Z
Tondeuse 43cm
36V => 2 x 18V

NOUVEAU
DLM530Z
Tondeuse 53 cm
36V => 2 x 18V

RAC P. 7

CATÉGORIE 4
TRONÇONNEUSES

AS1925CZ
Tronçonneuse d'élagage 25cm - 18V

AS1925Z
Référence Makita : DUC254Z
Tronçonneuse d'élagage 25cm - 18V

DUC122Z
Tronçonneuse d'élagage 11,5cm - 18V

AS3726
Tronçonneuse d'élagage 25cm
36V => 2 x 18V

AS3835Z
Référence Makita : DUC353Z
Tronçonneuse 35cm
36V => 2 x 18V

AS3935Z
Référence Makita : DUC353Z
Tronçonneuse 35cm
36V => 2 x 18V

VOIR CARAC P. 10

CATÉGORIE 5
SOUFFLEURS

NOUVEAU
DUB184Z
Souffleur 18V

AG3729
Référence Makita : DUB361Z
Souffleur 36V => 2 x 18V

VOIR CARAC P. 11

= 3. l'Offre spéciale

VOTRE MACHINE LA MOINS CHÈRE
OFFERTE

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

AH1853H
Référence Makita : DUH523Z
Livré sans batterie ni chargeur

AH1853LGH
Référence Makita : DUH523RY
Taille-haie
2700 cps/min
Lamier : 520 mm - 3,3 kg
Livré avec une batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide

AH3756RF2 XPT
Référence Makita : DUH551RF2
Taille-haie
Longueur de lamier : 55 cm
2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide

AH3766RF2 XPT
Référence Makita : DUH651RF2
Taille-haie
Longueur de lamier : 65 cm
2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide

NOUVEAU

DUH502RT2
Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide

DUH502SF BL MOTOR XPT
Taille-haie
Longueur de lamier : 50 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur

NOUVEAU

DUH602RT2
Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide

DUH602SF BL MOTOR XPT
Taille-haie
Longueur de lamier : 60 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,1 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur

NOUVEAU

DUH752RT2
Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide

DUH752SF BL MOTOR XPT
Taille-haie
Longueur de lamier : 75 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,3 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
www.dolmar.fr - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

1 BATTERIE
+ DE 270 OUTILS

AUTOTRACTÉES

NOUVEAU

DLM462Z Dispo : Mars 2020 XPT 36V LITHIUM-ION
Tondeuse BL MOTOR ADT MULCHING
Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
Largeur de coupe : 46 cm
Autotractée : 2,5 à 5 km/h
Bac de ramassage : 60 l
35 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 1800 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM462PT4
Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

NOUVEAU

DLM532Z Dispo : Mars 2020 36V LITHIUM-ION
Tondeuse BL MOTOR ADT MULCHING XPT
Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
Largeur de coupe : 53 cm
Autotractée : 2,5 à 5 km/h
Bac de ramassage : 70 l
39 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 2000 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM532PT4
Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

AM3738 XPT 36V LITHIUM-ION
Référence Makita : DLM380Z
Tondeuse
Hauteur de coupe : 25 à 75 mm
Largeur de coupe : 38 cm
Bac de ramassage : 40 l - 15 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DLM380PF4
Livrée avec 4 batteries 3 Ah et 1 chargeur double

DLM460Z
XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION
Tondeuse
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Largeur de coupe : 46 cm
Bac de ramassage : 60 l
27,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

Châssis acier
Kit mulching

AM3743 XPT 36V LITHIUM-ION
Référence Makita : DLM431Z
Tondeuse
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Largeur de coupe : 43 cm
Bac de ramassage : 50 l
17,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

AM3743PT2
Référence Makita : DLM431PT2
Livrée avec 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur double

- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 2000 m²

NOUVEAU

DLM530Z Dispo : Mars 2020
XPT 36V LITHIUM-ION BL MOTOR ADT MULCHING
Tondeuse
Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
Largeur de coupe : 53 cm
Bac de ramassage : 70 l - 39 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DLM530PT4 Dispo : Mars 2020
Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

1 LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

AT1827LGH
Référence Makita : DUR181SF
Coupe-herbe
7 800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg
Livré avec 1 chargeur et 1 batterie 18 V - 3 Ah

AT1827H
Référence Makita : DUR181Z
Livré sans chargeur ni batterie

DUR187LZ / DUR187LRFE / DUR187URFE / DUR187UZ
XPT BL MOTOR
Débroussailleuse
4000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
3,6 kg

DUR187LZ
Livrée sans chargeur ni batterie

DUR187UZ Poignée guidon
Livrée sans chargeur ni batterie

DUR187LRFE
1 chargeur rapide et 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah

DUR187URFE Poignée guidon
1 chargeur rapide et 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah

DUR187LRF NOUVEAU
1 chargeur rapide et 1 batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah

DUR187URF Poignée guidon NOUVEAU
1 chargeur rapide et 1 batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah

DUR189RFE
XPT BL MOTOR
Débroussailleuse
5000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm - 3,3 kg
1 chargeur rapide et 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah.

AT3735CRF2
***Référence Makita : DUR364LRF2* FIN DE SÉRIE**
XPT BL MOTOR
Débroussailleuse
5000 à 6500 tr/min - 4,5 kg
1 chargeur rapide et 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah.

AT3723URF2
Référence Makita : DUR365URF2
XPT BL MOTOR
Débroussailleuses
550 W
3 500 à 5 300 tr/min
5,2 kg
AT3723URF2 / *DUR365URF2*
Livrées avec : 1 chargeur rapide et 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah.

FILS HÉLICOÏDAUX POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

- **Par rapport à un fil rond standard :**
- **Autonomie augmentée, +15%**
- **Moins de nuisance sonore, seulement 90,5 dB**

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
E-01731	Hélicoïdale	1,65	15
E-01747	Hélicoïdale	1,65	30
E-01753	Hélicoïdale	1,65	445
E-01769	Hélicoïdale	2	15
E-01775	Hélicoïdale	2	30
E-01781	Hélicoïdale	2	310
E-01797	Hélicoïdale	2,4	15
E-01806	Hélicoïdale	2,4	30
E-01812	Hélicoïdale	2,4	225
E-01828	Hélicoïdale	2,7	15
E-01834	Hélicoïdale	2,7	30
E-01840	Hélicoïdale	2,7	180

LAMES COUTEAUX PLASTIQUES

- **Autonomie augmentée • Moins de nuisances sonores**
- **Changement facile et rapide des couteaux**

Références	Pas
198383-1	M8 x 1,25D M8 x 1,25G M10 x 1,25G

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197504-2 4.0Ah
2 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE PRO



197629-2 5.0Ah
2 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197503-4 4.0Ah
4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE PRO

197626-8 5.0Ah
4 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
www.dolmar.fr - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

1 BATTERIE
+ DE 270 OUTILS

NOUVEAU

NOUVEAU

AT3725ARF2
Référence Makita : DUR368ARF2
XPT BL MOTOR 36V LXT
ADT AFT
Débroussailleuse
guidon asymétrique
550W - 3500 à 6500 tr/min
4,7 kg
Livrée avec 2 batterie 18 V Li-Ion
3 Ah et un chargeur rapide

AT3726APT2 // AT3726LPT2
Dispo : Avril 2020
XPT BL MOTOR 36V LXT
ADT AFT
Débroussailleuse
1000 W - 4600 à 7000 tr/min
6,6 kg
Livrées avec une lame
Ø 255 mm et une tête à fil

AT3726APT2
Référence Makita : DUR369APT2
Guidon asymétrique
Livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V - 5 Ah
et un chargeur rapide double

AT3726LPT2
Référence Makita : DUR369LPT2
Poignée type "C"
Livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V - 5 Ah
et un chargeur rapide double

NOUVEAU

191C78-3
Support Dorsal avec 4 batteries Li-Ion
18V - 5 Ah et un chargeur rapide double

NOUVEAU

191A64-2
Support Dorsal 18 V Li-Ion
4 ports Livré sans batterie ni chargeur

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

Machines 18 V et 2 x 18 V
TRONÇONNAGE

AS1925RT2 BL MOTOR XPT
Référence Makita : DUC254RT2
Tronçonneuse d'élagage
Guide 25 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 24 m/s
3,3 kg
2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah et un chargeur rapide

AS1925CRT2 BL MOTOR XPT
Tronçonneuse d'élagage
Guide carving 25 cm, chaîne 1/4"
Vitesse de chaîne 22,5 m/s
3,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah et un chargeur rapide

AS1925RF
Référence Makita : DUC254RF
Livrée avec 1 batterie 18 V - Li-Ion - 3 Ah et un chargeur rapide

DUC122Z
Tronçonneuse d'élagage
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4"
Vitesse de chaîne 5 m/s
2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

• *Réglage de la tension de chaine sans outil*

AS3835RF2
Référence Makita : DUC353RF2
18V BL MOTOR XPT
Tronçonneuse
Guide 35 cm, chaine 3/8"
Vitesse de chaine 20 m/s
4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion - 3 Ah et un chargeur rapide

AS3726RF2 18V
Tronçonneuse d'élagage
Longueur guide 25 cm
Vitesse de chaîne 8,3 m/s
4,6 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 3 Ah et un chargeur rapide

• *Ecrous imperdables*

AS3935Z
Référence Makita : DUC355Z
18V BL MOTOR XPT
Tronçonneuse
Guide 35 cm, chaine 3/8"
Vitesse de chaine 20 m/s
4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

AS4030ZB
Référence Makita : DUC306ZB
18V
Tronçonneuse d'élagage
Guide 30 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 a 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

AS4035ZB
Référence Makita : DUC356ZB
18V
Tronçonneuse d'élagage
Guide 35 cm, chaîne 3/8» - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 a 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

1 BATTERIE
+ DE 270 OUTILS

DCU180Z

BL MOTOR XPT **Transporteur à assistance**
2 vitesses variables :
AV 0-3,5 // 0-1,5 km/h
AR 0 - 1 km/h
Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12°
Autonomie avec 1 batterie 18V 3Ah : 1,8 km
Livrée sans batterie ni chargeur

OFFERT
1 Support de charge 199009-8
ou
1 Benne 199008-0
pour l'achat d'un DCU180Z

199008-0
Benne

199009-8
Support de charge

DUP361PM2
18V LXT
Sécateur
Ø de coupe max. : 33 mm - 0,8 kg
2 diam. d'ouverture
Livré avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur rapide double port DC18RD

NOUVEAU

DUP362Z
18V LXT XPT
Sécateur
Ø de coupe max : 33mm - 0,8 kg
2 diam. d'ouverture
Livré sans batterie ni chargeur

- **Puissant, 250 N**
- **Jusqu'à 71000 coupe (avec 2 batteries 18V 5 Ah)**

AG3750RF2
Référence Makita : DUB362RF2
18V LXT
Souffleur haut débit
Variateur 6 vitesses
Débit max : 54 m/s max
804 m3/h - 4,1 kg
Livré avec 2 batteries 18V - 3Ah
et 1 chargeur rapide

AG3729RF2
Référence Makita : DUB361RF2
XPT 18V LXT
Souffleur précision
V1 : 57 m/s - V2 : 93 m/s
264 m³/h - 3,1 kg
Livré avec 2 batteries 18V
3Ah et 1 chargeur rapide

NOUVEAU

DUB363PT2V
Aspiro-souffleur broyeur
Débit max : 804 m³/h - Vitesse de l'air max : 54 m/s - Dépression max : 33 mbar - Capacité du sac : 50 L - Poids : 4,8 kg
Livré avec 2 batterie 18V li-Ion 5Ah
et 1 chargeur rapide double

NOUVEAU

DUB184RT
BL MOTOR XPT 18V LXT
Souffleur haut débit
Débit max : 762 m³/h
Vitesse de l'air max : 49 m/s
3,1 kg
Livré avec 1 batterie 18V Li-Ion
5 Ah et un chargeur rapide

OFFRE SPÉCIALE

1. ACHETER
UN MOTEUR MULTIFONCTIONS AC3611 BL MOTOR XPT 36V LITHIUM-ION
0 à 8200 tr/min - 600 W - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

Référence Makita : DUX60Z

+

2. AJOUTER
UN PACK ÉNERGIE
197629-2

+

3. AJOUTER
UN OUTIL*

*au choix parmi les références ci-dessus

195717-9 | **199930-1** | **197750-7** | **195893-9** | **196345-3** | **198068-9** | **195566-4** | **196035-8**

=

Un deuxième outil OFFERT au choix parmi les références ci-dessus
(l'outil offert est le moins cher des deux sélectionnés)

LA COMPATIBILITÉ À SON APOGÉE

Bloc moteur vendu sans outil

MOTEUR OUTIL MULTIFONCTIONS 4 TEMPS 25,4cm³
CS246-4C MM4
0,77 kW (1,05 ch) - 8500 tr/min
Réservoir d'essence : 0,6 l - 4,6 kg
Inclus : 1 Sangle,

11/ SAC DE TRANSPORT
195639-3

9/ BALAI RACLEUR
199339-7

10/ BROSSE ROTATIVE
199318-5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1/ MOTOBINEUSE
195717-9
Longueur : 96,5 cm
Largeur outil : 16 cm

2/ ÉLAGUEUSE À PERCHE
199930-1
Pas de chaîne : 3/8″
Guide : 25 cm
Longueur : 116,6 cm

3/ TAILLE-HAIE À PERCHE DROITE
197750-7
Longueur : 110,4 cm

4/ DÉBROUSSAILLEUSE
195663-6 (CS246-4C)
Ø 420 - Longueur : 87,6 cm
195893-9 (CS246-4C, AC3611, et AC3610)
Ø 300 - Longueur : 90,7 cm

5/ TAILLE-HAIE À PERCHE
196345-3
Lamier : 53,5 cm
Longueur : 150 cm

6/ FAUCHEUSE AU SOL
198068-9
Longueur : 132,4 cm
Guide : 25 cm

7/ COUPE-HERBE
195566-4
Longueur : 70,3 cm

8/ RALLONGE
196035-8
Longueur : 108 cm

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

1 LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

1 BATTERIE + DE 270 OUTILS

ASPIRATEURS

DCL180ZB
Aspirateur
36 Mbar
Capacité réservoir : 650 ml
1,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DVC260Z
Aspirateur dorsal
18V LITHIUM-ION 36V LITHIUM-ION BL MOTOR
62 mbar
Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 2 l
3,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DRC200Z
Aspirateur autonome
1,5 à 5 Ah
BL MOTOR
Jusqu'à 500m² avec une charge de batteries 5Ah
Adapté à toutes les surfaces
Capacité de réservoir : 2.5 l
Livrée sans batterie ni chargeur

BLOUSONS VENTILÉS

Ventilateurs positionnés sur les côtés. Pas de gène en position assise.

Sans batterie ni chargeur

18V LITHIUM-ION

NOUVEAU

1

NOUVEAU

2

3

Référence	DFJ210ZL/ZXL/Z2XL	DFJ310ZL	DFJ410ZM/ZL/ZXL/Z2XL
Description	Blouson ventilé 100% polyester avec 2 moteurs Brushless ultra plats 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches **Pour les travaux courants**	Blouson ventilé 100% coton avec 2 moteurs Brushless ultra plats 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches pour les utilisations de soudage et meulage	Blousons ventilés en polyester avec moteurs Brushless pour un encombrement réduit des ventilateurs : avec agent anti-UV incorporé, pour le travail en extérieur. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches
Compatible	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V		
Livré avec	Sans batterie ni chargeur		

LOT DE MACHINES

DLX4093
Ensemble 4 machines
18 V - Li-Ion - 3 Ah
DUR181
DHP453
DUH523
DCL180
Livré avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 3 Ah et 1 chargeur rapide DC18RC

DUR181
Coupe-herbe
7 800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg

DHP453
Perceuse visseuse à percussion
0 à 1300 tr/min.
Couple de serrage max. : 42 Nm
Ø béton/acier/bois : 13/13/36 mm
1,7 kg

DUH523
Taille-haie
2700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg
DUH523RY
Inclus : 1 Batterie 18 V - 1,5 Ah et 1 chargeur rapide

DUH523Z
Livré sans batterie ni chargeur

DCL180
Aspirateur
36 Mbar
Débit maximal : 1,2 m³/min.
Capacité de la boîte à poussières : 650 ml
1,2 kg

2 LA PLATEFORME 18 V HOBBY

LA SIMPLICITÉ ET LE PLAISIR D'UTILISATION

Des outils jardins offrant une puissance suffisante pour un usage occasionnel.
Ils sont facile à utiliser, ergonomiques et résistants

1 BATTERIE + DE 5 OUTILS

UR180DW
Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
2,9 kg
Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DWE
Livré avec 2 batteries 18 V Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DZ
Livré sans batterie ni chargeur

UM603DWYX
2 en 1
Taille-herbe
Largeur de lame taille-herbe : 160 mm
Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min
Livré avec 1 batterie 18 V - Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale 1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

UH522DW
Taille-haie
1350 cps/min
Longueur lamier : 52 cm
3,1 kg
Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UH522DWE
Livré avec 2 batteries 18 V Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UH522DZ
Livré sans batterie ni chargeur

OFFERT
1 Manche pour taille-herbes 198516-8 pour l'achat d'un UM603DWYX

3 LA PLATEFORME 12 V MAX CXT

LA TECHNOLOGIE EN FORMAT POCHE

Des outils prévus pour les petits travaux d'entretien au jardin.
Ils sont compacts, légers et pleins de technologies.

1 BATTERIE + DE 30 OUTILS

UR100DWAE
Coupe-herbe sans fil
XPT
9000 tr/min
Diamètre de coupe : 260 mm
2,1 kg
Livré avec 2 batteries 12 V Li-Ion 2 Ah, et 1 chargeur

UR100DZ
Livré sans chargeur ni batterie

UM600DWYEX
2 en 1
Taille-herbe / sculpte-haie
Largeur de lame taille-herbe : 160 mm
Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min - 1,1 kg
Livré avec 2 batteries 12 V - Li-Ion - 1,5 Ah, 1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES HOBBY 400W

HT49 *Référence Makita : UH4861*
3200 cps/min
Lamier : 48 cm - esp. dents : 18 mm
Diamètre de coupe max : 15 mm
3 kg

- *Idéals pour les petites et moyennes surfaces à tailler*
- *Double interrupteur de sécurité*
- *Large protège main*



TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES SEMI-PRO 550W

HT345 *Référence Makita : UH4570*
3200 cps/min
Lamier : 45 cm
esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3,6 kg

HT355 *Référence Makita : UH5570*
3200 cps/min
Lamier : 55 cm
esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3,7 kg

HT365 *Référence Makita : UH6570*
3200 cps/min
Lamier : 65 cm
esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3,8 kg

- *Débrayage de sécurité en cas de blocage de la lame*
- *Parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs*
- *Poignée multi-positions*

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES PRO 670W

HT5510 *Référence Makita : UH5580*
3000 cps/min
Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,3 kg

HT6510 *Référence Makita : UH6580*
3000 cps/min
Lamier : 65 cm - esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,4 kg

HT7510 *Référence Makita : UH7580*
3000 cps/min
Lamier : 75 cm - esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
4,6 kg

- *Carter d'engrenage en fonte de magnésium*
- *Conçus pour les tailles intensives de grandes surfaces*
- *Poignée multi-positions*

-50%
Sur le déflecteur 194681-1 pour l'achat d'un taille-haie PRO 670W

TAILLE-HAIES THERMIQUES 22,2 cm³

HT2350D / HT2360D / HT2375D
Easy Start
0,68 kW / 1 ch - 4270 cps/min
Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm
HT2350D : 50 cm - 4,8 kg
HT2360D : 60 cm - 5 kg
HT2375D : 75 cm - 5,2 kg



- *Les plus légers de leur catégorie*
- *Démarrage facile avec Easy Start*
- *Réduction des vibrations (4 ressorts en acier)*
- *Poignée orientable Pivotronic*

HT2460 / HT2475
Easy Start
0,68 kW / 1 ch - 4390 cps/min
Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm
HT2460 : 60 cm - 4,7 kg
HT2475 : 75 cm - 4,9 kg

- *Lamier de haute qualité avec grand déflecteur souple et incassable pour l'évacuation des branches*

TAILLE-HAIES À PERCHE 4 TEMPS 25,4 cm³

MH246-4D
360° MM4 135°
2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 7,2 kg





MH246-4DF
360° MM4 135°
2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm- 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 6,6 kg



MH246-4DS
360° MM4 0°
2100 cps/min - Lamier 59 cm - Espacement entre les dents : 23 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 6 kg



TONDEUSES ÉLECTRIQUES

EM331

1,1 kW
Largeur de coupe 33 cm
Hauteur de coupe :
20 / 40 / 55 mm
Bac : 30 l

- *Indicateur de niveau du bac*
- *3 positions de hauteur de coupe*

400 m²

EM380 FIN DE SÉRIE

1,4 kW
Largeur de coupe 38 cm
6 hauteurs de coupe :
de 25 à 75 mm
Bac : 40 l
13 kg

- *Indicateur de niveau du bac*
- *Grande capacité de ramassage*
- *Réglage centralisé de la hauteur de coupe*

500 m²

EM410

NOUVEAU

1,6 kW
Largeur de coupe : 41 cm
Hauteur de coupe :
20 - 75 mm
Bac : 45 l
14,5 kg

- *7 hauteurs de coupe à réglage centralisé*
- *Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage*

600 m²

EM463S

4-IN-1 MULCHING

1,8 kW
Largeur de coupe : 46 cm
Hauteur de coupe :
20 à 75 mm
Bac : 60 l
Inclus :
1 KIT Mulching
Autotractée

- *Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 8 positions*
- *Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage*
- *Solide châssis en acier avec roues montées sur roulement à billes*

1 000 m²

SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES

EV3213 FIN DE SÉRIE

1,3 kW
Largeur de travail : 32 cm
Réglage hauteur de travail : de - 10 mm à + 10 mm
Bac : 30 L
12 kg

- *Scarificateur idéal pour les jardins de petite et moyenne surface*
- *Moteur électrique discret, puissant et robuste*

EV3618

1,8 kW
Largeur de travail : 36 cm
Réglage hauteur de travail : de - 10 mm à + 5 mm
Bac : 40 L
15,3 kg

- *Scarificateur idéal pour les jardins à superficie large*
- *Moteur électrique discret, puissant et robuste*

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

TONDEUSES THERMIQUES À CARTER ACIER

PM4602SR

1 400 m² MULCHING 4 4-IN-1

163 cm³
Moteur B&S 675EXi Readystart - Largeur de coupe : 46 cm
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Bac : 60 litres - 34 kg
Inclus :
1 Kit Mulching
1 Kit d'éjection latéral

- *Démarrage facile Ready Start®*
- *Éjection latérale*

PM5101S3R

2000 m² MULCHING 4 4-IN-1

163 cm³
Moteur B&S 675 EXi Readystart - Largeur de coupe : 51 cm
Hauteur de coupe : 25-70 mm - Bac : 65 l - 36 kg
Inclus :
1 Kit Mulching
1 Kit d'éjection latéral

- *3 vitesses*
- *Démarrage facile*
- *Réglage de la hauteur de coupe sur 5 positions*

PM5600S3R

2200 m² MULCHING 4 4-IN-1

163 cm³
Moteur B&S 675 EXi Readystart - Largeur de coupe : 56 cm
Hauteur de coupe : 25-70 mm - Bac : 70 l - Poids : 39,8 kg
Inclus :
1 Kit Mulching
1 Kit d'éjection latéral

- *3 vitesses*
- *Guidon confort*
- *Réglage de la hauteur de coupe sur 8 positions*

PM46SBC

1200 m² MULCHING 4 4-IN-1

140 cm³
Moteur B&S 500 - Largeur de coupe : 46 cm
Hauteur de coupe : 25 -75 mm
Bac : 60 l - 31,2 kg
Inclus :
1 Kit Mulching
1 Kit d'éjection latéral

- *Réglage de la hauteur de coupe sur 7 positions*

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

OFFERT
1 Casque de protection anti-bruit 988000078 Pour l'achat d'une MS246, MS248 ou MS335 de cette page

LT245-4 MM4
Débroussailleuse
4 Temps - 24,5 cm³
0,71 kW (0,97 ch)
Réservoir de 0,5 l
4,9 kg
Inclus : 1 Tête à fil
- *Tube de transmission coudé*
- *Micro Moteur 4 temps : fonctionne à l'essence sans-plomb*
- *Parfait pour les finitions dans le jardin*

MS246-4UE MM4 Easy Start
Débroussailleuse
4 Temps - 25,4 cm³
0,77 kW (1,05 ch)
Réservoir de 0,6 l - 5,5 kg
Inclus : 1 tête à fil et 1 lame 3 dents

MS335-4UT MM4
Débroussailleuse
4 Temps - 33,5 cm³
1,07 kW (1,4 ch)
Réservoir d'essence : 0,65 l - 7,1 kg
Inclus : 1 Lame 3 dents
1 Tête à fil nylon «Ultra auto»
1 Harnais Premium

MS248-4CE MM4 Easy Start
Débroussailleuse
4 Temps - 25,4 cm³
0,77 kW (1,1 ch)
Réservoir de 0,6 l - 5,2 kg
Inclus : 1 harnais
Tête à fils Tap & Go
Comfort Trim
"medium"

MS335-4C MM4
Débroussailleuse
4 Temps - 33,5 cm³
1,07 kW (1,4 ch)
Réservoir d'essence : 0,65 l - 7,1 kg
Inclus :
1 Tête à fil nylon «Ultra auto»
1 Sangle

- *Micro Moteur 4 Temps : fonctionne au super sans-plomb*
- *Réducteur de vibrations et guidon facilement réglable*
- *Idéale pour l'entretien régulier des jardins et parcs avec broussailles et ronces*

HUILES MOTEUR 4 TEMPS

Huile moteur 4 T SM 10W-30
Huile de moteur multigrade et moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Spécialement développée pour les moteurs 4 temps. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL; ACEA A1/B1

Références	Volume
197010-7	0,1 l

Huile moteur 4 T SAE30HD
Huile moteur monograde spécialement développé pour les tondeuses à gazon et autres machines équipés de moteurs 4 temps. Lubrification optimale. Protège contre la corrosion due à sa grande résistance au vieillissement. Conforme aux normes API SF/CD

Références	Volume
980 008 120	0,6 l

TECHNOLOGIE
MM4

Micro Moteur 4 Temps
MM4

Dolmar a spécialement développé un moteur 4 Temps MM4 permettant de travailler dans toutes les positions.

Performant :
- **Meilleur rendement grâce au système de lubrification multi-positions**

Économique :
- **40 % de consommation de carburant* en moins**

Simple & Confortable :
- **Pas besoin de faire de mélange. Fonctionne à l'essence sans plomb**
- **Niveau sonore très bas**

Écologique :
- **10 x moins d'émission polluante***

***Par rapport à un moteur 2 Temps de même cylindrée**

www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

ACCESSOIRES

Harnais PRO CONFORT
196335-6

Harnais Premium
122907-1

MS430-4U MM4
Débroussailleuse 4 Temps 43 cm³
1,5 kW (2 ch) - Réservoir de 0,6 l
Vibrations poignée Av/Ar : 4,8/3,5 m/s² - 8,3 kg
Inclus : 1 Lame 3 dents,
1 Harnais Premium
1 Tête à fil Ultra Auto 6

- *Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage*
- *Parfaites pour les travaux intensifs en parcs et forêts*

MS430-4C MM4
Débroussailleuse 4 Temps 43 cm³
1,5 kW (2 ch) - Réservoir de 0,6 l
Vibrations poignée Av/Ar : 3,8/4,2 m/s²
7,9 kg
Inclus : 1 Lame 3 dents, 1 Sangle
1 Tête à fil Ultra Auto 6

MS4300-4U MM4 360°
Débroussailleuse 4 Temps 43 cm³
1,5 kw (2 ch)
Réservoir de 0,6 l - Vibration poignée Droite-Gauche :
2,2 - 1,7 m/s² - 8,6 Kg
Inclus : 1 Tête à fil Ultra Auto 6,
1 Harnais PRO CONFORT,
1 Lame 3 dents

- *Très faibles vibrations*
- *Parfaite pour les travaux intensifs en parcs et forêts*

MS4300-4R MM4
Débroussailleuse à dos 43 cm³
1,5 kw (2 ch)
Réservoir de 0,6 l
12 Kg

- *Idéale pour les terrains abrupts et les fossés étroits*
- *Moteur puissant*
- *Démarrage latéral*

MS352-4R MM4
Débroussailleuse à dos 33,5 cm³
1,07 kW (1,45 ch)
Réservoir de 0,65 l
10,2 kg
INCLUS : 1 Lame 4 dents

- *Idéale pour les terrains abrupts et les fossés étroits*
- *Grande maniabilité*

ET101C

Coupe-herbes électrique
1 kW
7 500 tr/min
Largeur de coupe : 35 cm
4,1 kg

• Puissant et léger pour le jardin

PE254-4 MM4

Dresse-bordures thermique
24,5 cm³ - 0,77 kW (1,05 ch)
Réservoir de 0,6 l - 6,6 kg
4 Temps
Inclus : 1 Lame 2 dents

• Carter renforcé
• Moteur 4 temps : écologique et économique

MS27U - MS27C Easy Start CATALYTIC CONVERTER

Débroussailleuses 2 Temps - 25,7 cm³
0,83 kW (1,1 ch)
Réservoir d'essence : 0,6 l - 5 kg

• Système anti-vibration
• Parfaitement équilibrée

MS27U
Inclus : 1 Tête à fil nylon Tap & Go
1 Lame 4 dents, 1 Sangle

MS27C
Inclus : 1 Tête à fil nylon Tap & Go et 1 Sangle

BOBINES FILS «TRIM PLUS»



- Idéal pour les travaux courants du jardinage.
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224792	Rond	2,4	15
369224793	Rond	2,4	87
369224809	Rond	3	15
369224811	Rond	3	56
369224795	Carré	2,4	15
369224796	Carré	2,4	69
369224797	Carré	2,4	206
369224822	Carré	3,3	36
369224826	Carré	3,3	109

BOBINES FILS «TRIM»

- Idéal pour les petits travaux de jardinage.
- Haute résistance à la rupture.

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224808	Rond	1,6	15
369224790	Rond	2	15
369224791	Rond	2	126

BOBINES FILS CO-EXTRUDÉ

- Idéal pour les professionnels
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage
- Excellente résistance à l'abrasion
- Une envellope externe extrêmement résistante aux entailles et à l'usure
- Un coeur flexible pour réduire les cassures du fil
- 30% plus résistant que les fils traditionnels

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224798	Rond	3	15
369224799	Rond	3	56
369224802	Carré	3	15
369224803	Carré	3	44
369224804	Carré	3	132
369224805	Carré	3	219

www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

TRONÇONNEUSES THERMIQUES FARMER

PS550-38

55,7 cm³ - 3 kW (4,1 ch)
Guide 38 cm - 5,8 kg

FORTE PUISSANCE : 3000 W

PS550-45 STRATIFIED

55,7 cm3 - 3 kW (4,1 ch)
Guide 45 cm - 5,8 kg

MOTEUR À BALAYAGE STRATIFIÉ
ÉMISSIONS ET CONSOMMATIONS RÉDUITES



OFFERT
2 Chaînes d'abattage Type 093
523093764

PS420SCKIT38

Easy Start CATALYTIC CONVERTER MPI

42,4 cm³ - 2,2 kW (3 ch) - Guide : 38 cm Pas de chaîne : 0,325" - 24,3 m/s - 4,9 kg
Inclus : 1 Chaîne Dolmar 38 cm 0,325, 1 Guide à étoile Dolmar 38 cm 0,325, 1 Fourreau de protection Dolmar 30-40 cm, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T, 1 Coffret métal tronçonneuse

- *Démarrage facile*
- *Accès aux commandes facilité : «On-off-choke»*
- *Parfaite pour l'abattage et l'ébranchage régulier*

PS352TLC35

Easy Start CATALYTIC CONVERTER MPI

1,7 kW / 2,4 ch
Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm
Pas de chaîne 3/8'' - 25,3 m/s
Réservoir d'essence : 0,31 l - 4,2 kg

Référence Makita : EA3601F35B

- *Réglage de la tension de chaîne sans outil*
- *Parfaite pour l'abattage et l'ébranchage régulier*

TRONÇONNEUSES THERMIQUES HOBBY

PS32C35

Easy Start CATALYTIC CONVERTER MPI

32 cm³
1,35 kW (1,8 ch) - Guide 35 cm
Pas de chaîne 3/8» - 24,4 m/s
4,1 kg

OFFERT
1 Bidon d'huile 1L
980008210
1 Chaîne 958492052

Référence Makita : EA200S35B

- *Démarrage facile*
- *Système anti-vibration*
- *Accès aux commandes facilité : «touch'n stop»*
- *Idéales pour l'ébranchage et le débitage occasionnel*

PS35C35

Easy Start CATALYTIC CONVERTER MPI

35 cm³
1,7 kW (2,3 ch) - Guide 35 cm
Pas de chaîne 3/8» - 25 m/s
4,4 kg

- *Démarrage facile*
- *Accès aux commandes facilité : «touch'n stop»*
- *Idéales pour l'abattage léger et le débitage occasionnel*

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

ES39TLC

1,8 kW - Guide 35 cm
Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s - 4,7 kg

Référence Makita : UC3541A

ES2141KTLC

2 kW - Guide 40 cm
Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s - 5,6 kg

Référence Makita : UC4051AK

INCLUS : 2 Chaînes de tronçonneuse Dolmar 40 cm 3/8'', 1 Guide de chaîne Dolmar 40 cm 3/8'', 1 Fourreau de protection Dolmar, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Lime 4 mm avec porte-lime, 1 Coffret métal tronçonneuse

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
Les modèles de cette page sont livrés avec une chaîne sauf ES2141KTLC - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

L'ENTRETIEN DES ESPACES

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

HW1200 / HW1300 MOTEUR UNIVERSEL ALLÉGÉ À RENDEMENT ÉLEVÉ

OFFRE SPÉCIALE
Pour l'achat d'un HW1300 ou d'un HW1200
1 Kit de débouchage de canalisations de 15m (197840-6)
OFFERT

HW131 - 2,2 kW
130 bar - 500 l/h - 33 kg
Inclus : 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

HW132 - 2,1 kW
140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres

HW151 - 2,5 kW
150 bar - 500 l/h - 26,9 kg
Inclus : 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

HW1300 - 1,8 kW
130 bar - 450 l/h - 12,7 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Poignée pistolet, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW1200 - 1,6 kW
120 bar - 420 l/h - 11 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout réglable jet rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW112 - 1,6 kW
120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m

SOUFFLEURS THERMIQUES

MG5300-4
52,5 cm3 - 1,8 kW (2,5 ch)
Débit max. : 960 m³/h
Vit. max. : 82 m/s
Réservoir : 1,8 l - 9,8 kg
4 Temps

- *Idéal pour travaux courants*
- *Faibles vibrations et Harnais confortable*
- *Débit d'air élevé*

PB7660-4
MM4
75,6 cm³ - 3 kW (4,7 ch)
Débit max. : 1200 m³/h
Vit. max. : 90 m/s
Réservoir : 1,9 l - 10,8 kg
4 Temps

- *Vibrations réduites*
- *Harnais confortable*
- *Transport facile grâce à la poignée et au centre de gravité optimisé*

PB252-4
MM4
24,5 cm³ - 0,81 kW (1,1 ch)
Débit max : 606 m³/h Vit. max. : 64.6 m/s
Réservoir : 0,52 L
4,5 kg
4 Temps

ACCESSOIRE
Kit d'aspiration
197235-3 pour PB252-4 à prix réduit

ASPIRO-SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE

EB166V MM4
1,65 KW - 2 vitesses - Débit aspiration : 660 m³/h
Débit souffleur : 426 m³/h - Sac 35 litres - 3,8 kg
Inclus : 1 Buse de souffleur, 1 Kit d'aspiration complet

- *Léger, maniable, puissant et profitant d'une turbine aluminium performante*

PULVÉRISATEUR 4 TEMPS 75 CM³

SP7650-4R MM4
2,7 kW (3,62 ch)
Débit max. : 1074 m3/h - Vit. max. : 85 m/s
Réservoir liquide : 15 l
Réservoir d'essence : 1,8 l
14,1 kg

- *Vibrations réduites*
- *Harnais confortable*

www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

POMPES ÉLECTRIQUES D'ÉVACUATION D'EAUX CLAIRES Ø 5 mm

- **Idéales en vide cave**
- **Déclenchement automatique**
- **Flotteur réglable**

PF0300

0,3 kW
Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d'aspiration en mm : 20
Débit en m³/h : 8,4
Débit en l/min : 140
Poids net : 3,3 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »

PF0800

0,8 kW
Hauteur de refoulement en m : 9
Hauteur mini d'aspiration en mm : 20
Débit en m³/h : 13,2
Débit en l/min : 220
Poids net : 4,6 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »

PF0403

0,4 kW
Hauteur de refoulement en m : 6,5
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25
Débit en m³/h : 7,2
Débit en l/min : 120
Poids net : 3,6 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »

PF1100

1,1 kW
Hauteur de refoulement en m : 9
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25
Débit en m³/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 5,9 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »

POMPES ÉLECTRIQUES D'ÉVACUATION D'EAUX CHARGÉES Ø 35 mm

- **Pompes adaptées au relevage d'eaux chargées (éléments jusqu'à Ø 35 mm) grâce à leurs larges ouvertures d'aspiration**

PF0410

0,4 kW
Hauteur de refoulement en m : 5
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
Débit en m³/h : 8,4
Débit en l/min : 140
Poids net : 4,27 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur

PF1010

1,1 kW
Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
Débit en m³/h : 14,4
Débit en l/min : 240
Poids net : 6,64 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur

PF0610

0,55 kW
Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 10,8
Débit en l/min : 180
Poids net : 5,45 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur

PF1110

1,1 kW
Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 7 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur

POMPES À EAU 4 TEMPS 33,5 cm³

MP335-4Z

1,07 kW / 1,45 ch - Débit : 130 l/min
Hauteur d'aspiration max. : 8 m
Refoulement max. : 45 m
Diamètre du tuyau : 25 mm
Réservoir d'essence : 0,65 l - 7,3 kg
Inclus : Tuyau d'aspiration 3m
Tuyau d'arrosage 8m

- **Pompe à eaux claires idéale pour l'arrosage de terrains non raccordés à l'électricité**
- **Moteur 4 temps puissant offrant un bruit plus agréable, des émissions et une consommation réduites par rapport à un moteur 2 temps de même catégorie**

BROYEUR 2500W

FH2500

Vit. de coupe : 40 tr/min
Coupe max. : Ø 45 mm
Bac : 67 L
27,6 kg

- **Broyeur domestique idéal pour les branches jusqu'à Ø 45 mm**
- **Design moderne et compact**

Vue de face
Vue de dos

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

PRINTEMPS
ÉTÉ
2020

LA PROMO JARDIN

Valable du 1er janvier au 30 juin 2020

makita

DOLMAR

DOLMAR est une marque Makita

DÉCUPLEZ VOTRE AUTONOMIE !

Support dorsal pour batteries :

191C78-3 :
version livrée avec 4 batteries 18 V - Li-ion - 5 Ah et un chargeur rapide double

191A64-2 :
support dorsal seul

+ DE DÉTAILS page 9

NOUVEAU

DOL-PROMO-PJ2020 - Conception : Makita France SAS - Makita France
Photos et tarifs non contractuels. Valable dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

Garantie ROUGE 3 ans machines

3 ans machines ROUGE

Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur **www.makita.fr/garanties**

Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries

2 ans BLEUE lithium-ion

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion.
Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur **www.makita.fr/garanties**

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; 0,83€ HT pour les aspirateurs, couvertures chauffantes et ventilateurs; 0,25€ HT pour les aspirateurs à main; 0,08€ HT pour les radios et certaines lampes/projecteurs; 0,17€ HT pour certaines lampes/projecteurs; 0,12€ HT pour les instruments de mesure; 0,20€ HT pour les cafetières et de 0,42€ HT pour les enceintes et tout autre produit électrique et électronique ainsi que les chargeurs de batteries.